



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.2 – POTENZA

via Messina, 192 - 85100 Potenza. Tel. 0971/410023; fax 0971/330018

e-mail: atc2potenza@gmail.com sito internet: www.atc2potenza.it posta certificata: atc2potenza@pcert.postecert.it

INVITO PREVENTIVO- OFFERTA PROCEDURA APERTA

Prot n° 89/24

Potenza, 19/02/2024

Spett. _____

Oggetto: Lettera d'Invito Richiesta preventivo-offerta per l'acquisto di n. 4 celle frigorifere **da allocare al chiuso**, lavabili e disinfettabili, per la refrigerazione (+4° -+7°C) predisposte per: allacciare l'acqua potabile/pulita, il mantenimento di condizioni di igiene, con presenza di contenitori per la raccolta di sottoprodotti per il deposito temporaneo degli ungulati prelevati. Le celle possono essere anche mobile (camper/roulotte). Dimensioni per ciascuna cella di circa 300 cm x 200 cm con pavimento, H circa 250 cm. Il preventivo deve prevedere la fornitura di n. 4 motori: Unità motocondensante Embraco Aspera UNJ622oZ

Con la presente si chiede di trasmettere, il preventivo-offerta di spesa per la fornitura di n. 4 celle frigorifere lavabili e disinfettabili per la refrigerazione di circa 300 cm x 200 cm con le caratteristiche sotto indicate.

Caratteristiche della struttura:

- I materiali da utilizzare per la fabbricazione devono essere di altissima qualità, con pareti interne ed esterne in lamiera preverniciata atossica.
- Le celle devono essere composte da pannelli modulari di larghezza variabile da cm 40 cm 60, cm 80, cm 100 e cm 120 in abbinamento a pannelli angolari da cm 27, cm 30 e cm 33.
- I pannelli pavimento /tetto a scomparsa
- La coibentazione deve essere di 7 cm di spessore studiata per mantenere il freddo in maniera ottimale e ridurre il consumo elettrico della cella frigorifera, e dovrà essere garantita dall'utilizzo all'interno delle pareti di poliuretano espanso rigido con densità 40 - 42 Kg/m³, iniettato senza l'utilizzo di CFC, garantendo altresì così, il perfetto isolamento senza rischi per l'ambiente.
- Le celle frigo dovranno essere montate con facilità facendo combaciare i pannelli e dovranno essere bloccate tramite ganci a eccentrico, servendosi di una chiave a brugola garantendo la possibilità di spostare facilmente la collocazione della cella (sempre al chiuso/coperto, semplicemente disassemblando i pannelli (chiamati anche moduli).
- I profili igienici sanitari in gomma forniti di serie, dovranno avere gli angoli arrotondati, facilitando in tal modo, le operazioni di pulizia.
- I pannelli che costituiscono la copertura del soffitto dovranno essere posizionati a scomparsa all'interno di quelli laterali.
- Pavimento rinforzato multi.marino (carico su gomma kg 250).
- Portata pavimento: circa kg 200 a metro quadro.
- N. 1 porta per ciascuna cella inclusa da cm H 185x60/80/90 o H 200 x 100 cm
- Le celle dovranno essere dotate di ganci scorrevoli Mod. Car Quarti – telaio anodizzato –ruote: supporto acciaio zincato, nucleo in poliammide, rivestimento in poliuretano

termoplastico 200 mm (2 con bloccaggio a pedale) - con collarini blocca gancio (per ogni gancio) comprensivi di minimo n. 20-25 ganci scorrevoli in nylon, comprensivi di cuscinetti maggiorati (puntale 13mm inox x AISI 304) da stazionare all'interno di ciascuna cella.

- Le celle possono essere anche mobile (camper/roulotte) e predisposte per allacciare l'acqua potabile/pulita, il mantenimento di condizioni di igiene, e la presenza di contenitori per la raccolta dei sottoprodotti.

Caratteristiche motore

Unità motocondensante Embraco Aspera UNJ622oZ:

Funzionamento con gas R134a

Frequenza 200-220V/50Hz

Potenza: 1 Hp

Motore CSR

Ricevitore; 2,3 Lt

Conessioni: IN 1/2" – OUT 3/8"

Dimensioni (LxPxA): 465x340x296 mm – peso 28 kg (senza imballo)

Applicazioni: MHBP (medium high back pressure) frigoriferi vetrine – banchi frigo – congelatori – freezer... con temperature di funzionamento compresa tra +5° c e – 20° c

Le caratteristiche dei pannelli delle celle e dei motori possono anche essere simili rispetto alla descrizione sopra indicata, purché vengano accertate e valutate nel rispetto del punto 3 art. 15 del R.A. di cui alla L.R. n. 2/95.

Tempi di esecuzione

I lavori dovranno essere realizzati entro massimo 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Modalità di presentazione delle offerte

Codesta Ditta/Impresa dovrà far pervenire, esclusivamente per raccomandata postale e/o a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ambito (non farà fede la data del timbro postale), in plico sigillato, firmato e timbrato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: **COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 2 – VIA MESSINA, 192 – 85100 POTENZA entro e non oltre le ore 13:00 del 18/03/2024**

i seguenti documenti:

Offerta su carta semplice, redatta in lingua italiana con l'indicazione del prezzo in cifre e lettere per la:

- 1) fornitura di n. 4 celle frigorifere **da allocare al chiuso**, lavabili e disinfettabili, per la refrigerazione (+4° -+7°C) predisposto per allacciare l'acqua potabile/pulita, il mantenimento di condizioni di igiene, presenza di contenitori per la raccolta di sottoprodotti per il deposito temporaneo degli ungulati prelevati. Dimensioni per ciascuna cella di circa 300 cm x 200 cm.;
1. Il Preventivo contenente la offerta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta e contenente l'esatta indicazione del luogo e della data di nascita

nonché il codice fiscale dello stesso, deve essere chiusa in apposita busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso l'offerta, nella quale, oltre l'offerta, **non devono essere inseriti altri documenti**;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi della L. n. 127/97 e successive integrazioni e modificazioni con cui attesti quanto segue:
 - di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico e dei conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi dei fornitori pubblici;
 - di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara; - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
 - di obbligarsi ad eseguire la fornitura sopra indicati, entro il termine fissato, restando esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti; - di esonerare l'A.T.C. n° 2 da ogni onere e responsabilità derivante da detta fornitura;
 - di accettare le modalità di pagamento indicate nella presente lettera;
 - di accettare incondizionatamente tutte le clausole della presente lettera;
 - di essere a conoscenza e di accettare che la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l'A.T.C. n° 2 – Potenza a procedere a successiva trattativa e/o affidamento (parziale e/o totale) né plurimo né diretto con la ditta scelta, mentre l'eventuale offerta pervenuta sarà ritenuta irrevocabile;
 - di essere in grado di provvedere ai lavori previsti e sopra descritti, avendo la capacità economica e finanziaria;
 - di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'A.T.C. n° 2 ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. **La Ditta/Impresa Aggiudicataria della fornitura, dovrà presentare il certificato in originale e/o una copia conforme all'originale di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara (di cui al punto 2).**
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi della L. n. 127/97 e successive integrazioni e modificazioni con cui attesti quanto segue:
 - di fornire n. 4 celle frigorifere come sopra indicato complete di motori;
4. copia della presente lettera timbrata e firmata, in ogni sua pagina. Il plico dovrà presentare all'esterno:
 - denominazione ed indirizzo della ditta mittente;
 - indirizzo di questo Ambito;
 - la dicitura: **“Preventivo-Offerta relativo/alla fornitura di n. 4 celle frigorifere complete di motori”**.

La mancanza anche di uno solo degli elencati documenti, farà ritenere non valida l'offerta.

L'apertura delle buste verrà effettuata alle **ore 18:30 del giorno 19.03.2024** presso l'Ufficio dell'A.T.C. n° 2 di via Messina, 192 – 85100 POTENZA **in modalità pubblica**.

La scelta sarà effettuata sulla base **del preventivo-offerta economicamente più vantaggioso/a** per l'Ambito ai sensi dell'**art. 15 del Regolamento di Attuazione di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 9 gennaio 1995 n. 2, pubblicata sul BURB n. 12 del 24.02.2007, precisando che l'ATC n. 2 potrà valutare la convenienza (offerta economica presentata) di una sola offerta (per l'acquisto di n. 4 celle frigorifere da allocare al chiuso complete di motori)**.

L'importo massimo della spesa (a cui bisognerà applicare il ribasso) per la fornitura delle n. 4 celle frigorifere (per l'interno) comprese di motori, è fissato in **Euro 20.000,00 (ventimila/00)**

omnicomprensivo di Iva trasporto e ogni altro onere. Si potranno acquisire le celle, sopra descritte anche in presenza di una sola offerta.

Resta inteso che l'ATC n. 2 si riserva la possibilità di far rilevare la qualità della fornitura in contraddittorio con personale "tecnico" delegato dall'ATC n. 2 e alla presenza dell'Impresa/Ditta aggiudicataria; a tal proposito, eventuali forniture non eseguite e/o quantità diverse rispetto a quelle previste, non verranno pagate e saranno detratte dall'ammontare complessivo, in riferimento agli importi indicati dalla Ditta/Impresa aggiudicataria dell'Offerta.

Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente, il foro competente sarà quello di Potenza.

Penalità

Qualora la fornitura non venisse effettuata entro i termini convenuti ed il ritardo sia superiore a giorni 5 (cinque), l'A.T.C. n° 2 si riserva la possibilità di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 200,00 da detrarre dall'importo della fornitura in sede di liquidazione della fattura.

Pagamento

Il termine di pagamento sarà effettuato, secondo le vigenti norme di contabilità generale, a seguito di presentazione della relativa fattura.

Responsabilità

L'A.T.C. n° 2 è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto della presente.

Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si applicano (dove previsto) quali obblighi per il fornitore, le norme vigenti in materia di appalti e quelle del Codice Civile.

Si precisa che la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l'A.T.C. n° 2 di Potenza a procedere a successiva trattativa e/o affidamento (parziale e/o totale) né plurimo né diretto con la ditta scelta, mentre l'eventuale offerta sarà ritenuta irrevocabile.

Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici dell'A.T.C. n° 2 – Tel. 0971.410023 – e-mail atc2potenza@gmail.com PEC atc2potenza@pcert.postecert.it

La presente richiesta di lettera/preventivo con PROCEDURA APERTA verrà trasmessa alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza e per consentire una maggiore divulgazione, verrà pubblicata sul portale istituzionale dell'ATC n. 2 www.atc2potenza.it consentendo a chiunque avesse i requisiti di potervi partecipare e verrà trasmessa anche ai componenti del Comitato Direttivo, oltre che, verranno invitate ditte/imprese del settore a presentare un'offerta.

Il Presidente dell'ATC n° 2 –Potenza

Salvatore Manno
